

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	hgre3
NO_DOC_EXT:	2018-071441
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zamowienia@szpital.jaslo.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
370444486
ul. Lwowska 22
Jasło
38-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Tuchowska
Tel.: +48 134437675
E-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Faks: +48 134437655
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.jaslo.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Numer referencyjny: PN/13/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**
39000000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części (Pakiety)
Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub nadtlenkiem wodoru.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
14/05/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: hgre3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057402
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 075-166465

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/04/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części (Pakiety).

Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub nadtlenkiem wodoru.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przedmiot zamówienia został podzielony na jedenaście części (Pakiety).

Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub nadtlenkiem wodoru.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.4 Opis zamówienia

Zamiast:

- 1) Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, 20 l – 32 szt.
- 2) Pojemnik na ręczniki papierowe – 24 szt.
- 3) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych – 29 szt.
- 4) Szczotka do WC z uchwytem – 5 szt.
- 5) Wieszak na papier toaletowy – 5 szt.
- 6) Telewizor LCD 32 cale – 1 szt.
- 7) Kuchenka mikrofalowa – 2 szt.
- 8) Czajnik elektryczny – 2 szt.
- 9) Niszczarka dokumentów, zasilana elektrycznie – 3 szt.
- 10) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych na fotokomórkę – 18 szt.
- 11) Urządzenie do czyszczenia powierzchni parą wodną – 1 szt.
- 12) Wózek sprzątacza – 7 szt.
- 13) Lodówka – 2 szt.
- 14) Chłodziarka wolno-stojąca – 1 szt.
- 15) Chłodziarka do przechowywania leków - do zabudowy pod blat – 1 szt.
- 16) Zegar ścienny elektroniczny – 1 szt.
- 17) Telewizor LCD 50 cale – 1 szt.
- 18) Kurtyna PCV – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

Powinno być:

- 1) Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, 20l – 32 szt.
- 2) Pojemnik na ręczniki papierowe – 24 szt.
- 3) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych – 29 szt.
- 4) Szczotka do WC z uchwytem – 5 szt.

- 5) Wieszak na papier toaletowy – 5 szt.
- 6) Telewizor LCD 32 cale – 1 szt.
- 7) Kuchenka mikrofalowa – 2 szt.
- 8) Czajnik elektryczny – 2 szt.
- 9) Niszczarka dokumentów, zasilana elektrycznie – 3 szt.
- 10) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych na fotokomórkę– 18 szt.
- 11) Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt.
- 12) Zegar ścienny elektroniczny – 1 szt.
- 13) Telewizor LCD 50 cale – 1 szt.
- 14) Kurtyna PCV – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.14

Zamiast:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

Powinno być:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800,00 PLN.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 1a

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2 Opis

Zamiast:

Uwaga: Dotychczas to pole było puste. Dodano część 1a. Informacje dotyczące tej części zawarte są niżej.

Powinno być:

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt gospodarczy

Część nr: 1a

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

39000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL821

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

II.2.4)

Opis zamówienia:

1) Wózek sprzątacza – 9 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/10/2018

Koniec: 19/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 PLN.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 1b

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2 Opis

Zamiast:

Uwaga: Dotychczas to pole było puste. Dodano część 1b. Informacje dotyczące tej części zawarte są niżej.

Powinno być:

II.2.1)

Nazwa:

Sprzęt gospodarczy

Część nr: 1b

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

39000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL821

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

II.2.4)

Opis zamówienia:

1) Lodówka – 2 szt.

2) Chłodziarka wolno-stojąca – 1 szt.

3) Chłodziarka medyczna - do zabudowy pod blat – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/10/2018

Koniec: 19/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 PLN.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.4 Opis zamówienia

Zamiast:

- 1) Wieszak ścienny z trzema zaczepami – 10 szt.
- 2) Krzesło robocze z pneumatyczną regulacją – 6 szt.
- 3) Stół roboczy ze stali nierdzewnej – 1 szt.
- 4) Stelaż podwójny ze stali nierdzewnej o poj. 120 litrów z pokrywą podnoszoną nożnie – 8 szt.
- 5) Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem – 3 szt.
- 6) Półka ze stali nierdzewnej – 3 szt.
- 7) Szafka na buty ze stali nierdzewnej – 1 szt.
- 8) Mata dezynfekcyjna – 6 szt.
- 9) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 9 szt.
- 10) Stół do bielizny z podświetlanym blatem – 1 szt.
- 11) Stelaż z pokrywą na worki – 2 szt.
- 12) Stanowisko do kontroli i pakowania – 2 szt.
- 13) Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania – 1 szt.
- 14) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 4 szt.
- 15) Stół roboczy, pojedynczy, blat „ciepły”, laminowany – 1 szt.
- 16) Wózek do transportu, pojemność 3 STE – 1 szt.
- 17) Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej – 9 szt.
- 18) Kosz sterylizacyjny – 22 szt.
- 19) Wieszak do obuwia – 18 szt.
- 20) Szafka medyczna wisząca 1-drzwiowa – 3 szt.
- 21) Szafka medyczna stojąca 1-drzwiowa obudowa zlewozmywaka/umywalki – 1 szt.
- 22) Szafka medyczna obudowa chłodziarki 1 szt.
- 23) Szafka medyczna stojąca z szufladami – 2 szt.
- 24) Regał basenów - 1 szt.
- 25) Wózek do worków foliowych 60 l - pojedynczy – 10 szt.
- 26) Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej – 3 szt.
- 27) Krzesło obrotowe z podnóżkiem – 6 szt.
- 28) Stolik zabiegowy – 6 szt.
- 29) Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej OH189 – 3 szt.
- 30) Wózek do dezynfekcji narzędzi – 3 szt.
- 31) Wózek ze stali nierdzewnej do aparatury z dwoma półkami i szufladą – 3 szt.
- 32) Wieszak fartuchów ołowianych – 1 szt.
- 33) Stolik typu Mayo do narzędzi chirurgicznych – 2 szt.
- 34) Podnózek jednostopniowy – 1 szt.
- 35) Szafka wisząca na środki dezynfekc. dzielona L = 1 200, B = 300 mm, H = 470 mm, drzwi 2-skrzydłowe, wykonana ze stali kwasoodpornej – 1 szt.
- 36) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 4STE – 1 szt.
- 37) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 9STE – 1 szt.
- 38) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 30 l - 2 szt.
- 39) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 10 l - 13 szt.
- 40) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 8 l – 7 szt.
- 41) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 2 l – 4 szt.
- 42) Pojemnik plastikowy na materiał skażony i sterylne – 43 szt.
- 43) Kosze siatkowe – 20 szt.

- 44) Kosze siatkowe – 10 szt.
- 45) Kosze ze stopami na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.
- 46) Kosze ze stopami na narzędzia ginekologiczne – 7 szt.
- 47) Wózek z dwoma półkami, otwarty do transportu materiałów wewnątrz oddziału – 3 szt.
- 48) Kosze siatkowe – 6 szt.
- 49) Kosze siatkowe – 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

Powinno być:

- 1) Wieszak ścienny z trzema zaczepami – 10 szt.
- 2) Krzesło robocze z pneumatyczną regulacją – 9 szt.
- 3) Stół roboczy ze stali nierdzewnej – 1 szt.
- 4) Stelaż podwójny ze stali nierdzewnej o poj. 120 litrów z pokrywą podnoszoną nożnie – 8 szt.
- 5) Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem – 3 szt.
- 6) Półka ze stali nierdzewnej – 3 szt.
- 7) Szafka na buty ze stali nierdzewnej – 1 szt.
- 8) Mata dezynfekcyjna – 6 szt.
- 9) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 9 szt.
- 10) Stół do bielizny z podświetlanym blatem – 1 szt.
- 11) Stelaż z pokrywą na worki – 2 szt.
- 12) Stanowisko do kontroli i pakowania – 2 szt.
- 13) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 4 szt.
- 14) Stół roboczy, pojedynczy, blat "ciepły", laminowany – 1 szt.
- 15) Wózek do transportu, pojemność 3 STE – 3 szt.
- 16) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 4STE – 1 szt.
- 17) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 9STE – 1 szt.
- 18) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 30l - 2 szt.
- 19) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 10l - 13 szt.
- 20) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 8l – 7 szt.
- 21) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 2l – 4 szt.
- 22) Pojemnik plastikowy na materiał skażony i sterylny – 30 szt.
- 23) Kosze siatkowe – 20 szt.
- 24) Kosze siatkowe – 10 szt.
- 25) Kosze na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.
- 26) Tace do koszy na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.
- 27) Wózek z dwoma półkami, otwarty do transportu materiałów wewnątrz oddziału – 3 szt.
- 28) Kosze siatkowe – 6 szt.
- 29) Kosze siatkowe – 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.14

Zamiast:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą rzecz

zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

Powinno być:

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 PLN.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 4a

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2 Opis

Zamiast:

Uwaga: Dotychczas to pole było puste. Dodano część 4a. Informacje dotyczące tej części zawarte są niżej.

Powinno być:

II.2.1)

Nazwa:

Meble medyczne

Część nr: 4a

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

33192000

39000000

33191000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL821

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

II.2.4)

Opis zamówienia:

- 1) Regał z pełnymi półkami – 12 szt.
- 2) Szafka medyczna wisząca 1-drzwiowa – 3 szt.
- 3) Szafka medyczna stojąca 1-drzwiowa obudowa zlewozmywaka/umywalki – 1 szt.
- 4) Szafka medyczna obudowa chłodziarki 1 szt.
- 5) Szafka medyczna stojąca z szufladami – 2 szt.
- 6) Regał basenów - 1 szt.
- 7) Wózek do worków foliowych 60l-pojedynczy – 10 szt.
- 8) Regał z pełnymi półkami – 3 szt.
- 9) Krzesło obrotowe z podnóżkiem – 6 szt.
- 10) Stolik zabiegowy – 6 szt.
- 11) Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej OH189 – 3 szt.
- 12) Wózek do dezynfekcji narzędzi – 5 szt.
- 13) Wózek ze stali nierdzewnej do aparatury z dwoma półkami i szufladą – 3 szt.
- 14) Wieszak fartuchów ołowianych – 1 szt.

15) Stolik typu Mayo do narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

16) Szafka wisząca na środki dezynfekc. dzielona L=1200, B=300mm, H=470 mm, drzwi 2-skrzydłowe, wykonana ze stali kwasoodpornej – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/10/2018

Koniec: 19/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o którym mowa w II.2.7).

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.4 Opis zamówienia

Zamiast:

- 1) Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych i dzieci + maski i rezerwuar tlenu + maski rtaniowe komplet, wielorazowe – 4 szt.
- 2) Statyw na kroplówki na kołach – 6 szt.
- 3) Stojak na kółkach z dwoma miskami – 3 szt.
- 4) Stojak z misą – 3 szt.
- 5) Podnózek jednostopniowy – 2 szt.
- 6) Wózek anestezjologiczny – 3 szt.

7) Fonendoskop – 3 szt.

8) Urządzenie do mycia parą wodną - poj. Zbiornika 3,5 l – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ.

Powinno być:

1) Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych i dzieci + maski i rezerwuar tlenu + maski krtaniowe komplet, wielorazowe – 4 szt.

2) Statyw na kroplówki na kołach – 6 szt.

3) Stojak na kółkach z dwoma miskami – 3 szt.

4) Stojak z misą – 3 szt.

5) Podnózek jednostopniowy – 3 szt.

6) Wózek anestezyjologiczny – 4 szt.

7) Fonendoskop – 3 szt.

8) Urządzenie do mycia parą wodną - poj. Zbiornika 3,5l – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 25/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 30/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 25/05/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 30/05/2018

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**